



## ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

### Macintosh Mail 16 編(OS:Monterey)

#### 目次

ご利用中アカウントの修正(サーバ移行のお客様).....	2
アカウント新規作成.....	5

#### お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://www.atw.jp/contact/>

## ご利用中アカウントの修正(サーバ移行のお客様)

### **【重要】**

設定を誤ると過去のメールが消える場合がございます。

予めバックアップを取得されることを推奨いたします。

今ご利用中のアカウントの「サーバ名」を、「IPアドレス」に修正します。

送信・受信の各サーバ欄が御社ドメイン名を使った、『pop.xxx.xxx』、『smtp.xxx.xxx』、『mail.xxx.xxx』などの文字列になっていることをご確認いただき、下記IPアドレスを入力してください。

現在設定されているメールアカウントの「サーバ名」を「IPアドレス」に書き換えます。

この作業により、サーバ移行期間中のメールの取りこぼしを防ぎます。

あらかじめ入力されているサーバ名に御社ドメイン名が使われていない場合や元から数字が入力されていた場合は、サーバ名を修正する必要はありません。


### **【設定情報】**

受信用メールサーバ → (現在の受信サーバ IP)


送信用メールサーバ → (現在の送信サーバ IP)

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。


1. メニューをクリックし、「設定」を選択します。



2. 現在利用中のアカウントをクリックしてください。  
アカウント情報の「説明」欄に「(old)」を追記します。  
※この作業により、メールボックスの名前が変更されます。



- 画面右側に表示されるサーバ設定の、「ホスト名」欄をそれぞれ現在の受信サーバ IP アドレスと送信サーバ IP アドレスに編集して保存をクリックします。  
※「ホスト名」欄は、2 箇所ございますので注意してください。




The screenshot shows the 'アカウント' (Account) settings page. The 'サーバ設定' (Server Settings) tab is selected. It contains two sections: '受信用メールサーバ (POP)' and '送信用メールサーバ (SMTP)'. Both sections have fields for 'ユーザー名' (Username), 'パスワード' (Password), and 'ホスト名' (Host Name). The 'ホスト名' fields are highlighted with red boxes and contain the text '現在の IP アドレス' (Current IP Address). There are also checkboxes for '接続設定を自動的に管理' (Automatically manage connection settings) and 'TLS/SSL を使用' (Use TLS/SSL). A '保存' (Save) button is located at the bottom right of the SMTP section.

以上で既存のアカウントを修正する作業は終了です。  
引き続き新規アカウントの作成を行って下さい。

## 新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. メニューをクリックし、「アカウントを追加」を選択します。



2. 「その他のメールアカウント」をチェックし、「続ける」をクリックします。



3. 「メールアカウントを追加」ウィンドウが表示されます。以下のように設定し、「サインイン」をクリックします。

④ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: エーティワークス

メールアドレス: sample@example.jp

パスワード: ●●●●●●●●

キャンセル 戻る **サインイン**

- ・氏名: 任意の名前(メールの差出人として表示されます)
- ・メールアドレス: ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)
- ・パスワード: ホスティング設定依頼書のパスワード

4. 設定入力項目が追加されます。以下のように設定し、さらに [サインイン] をクリックします。

メールアドレス: sample@example.jp

ユーザ名: 自動

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: xxx.xxx.xxx.xxx


送信用メールサーバ: xxx.xxx.xxx.xxx

アカウント名またはパスワードを確認できません。


キャンセル 戻る **サインイン**

- ・メールアドレス: ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)
- ・ユーザ名: ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)
- ・パスワード: ホスティング設定依頼書のパスワード
- ・アカウントの種類: POP を選択
- ・受信用メールサーバ: エーティワークス指定の受信サーバーの情報(サーバ設定情報参照)
- ・送信用メールサーバ: エーティワークス指定の送信サーバーの情報(サーバ設定情報参照)

5. メニューバー内「設定」をクリックします。




6. 受信メールサーバ「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し、以下を入力してください。



- ・ポート: 995(TLS/SSL を使用にチェック)
- ・認証: パスワード

入力完了後、送信メールサーバ「アカウント」をクリックします。

7. 「SMTP サーバリストを編集」を選択してください。




8. 「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し、以下を入力してください。



- ・ポート: 465(TLS/SSL を使用にチェック)
  - ・認証: パスワード
- 「OK」をクリックしてください。



9. 「保存」をクリックしてください。



アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー

sample@example.jp POP

iCloud IMAP

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

**受信用メールサーバ (POP)**

ユーザ名: sample@example.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: xxx.xxx.xxx.xxx

接続設定を自動的に管理

ポート: 995  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

**送信用メールサーバ (SMTP)**

アカウント: エーティーワークス

ユーザ名: sample@example.jp

パスワード: ●●●●●●●●

ホスト名: xxx.xxx.xxx.xxx

接続設定を自動的に管理

ポート: 465  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

**保存**

以上で新規メールアカウント追加作業が完了です。

以上でメール設定作業は完了です。

新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。

正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。