

ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Macintosh Mail 16 編(OS:Monterey)

目次

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : https://www.atw.jp/contact/



新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. メニューをクリックし、「アカウントを追加」を選択します。



2. 「その他のメールアカウント」をチェックし、「続ける」をクリックします。

メールアカウ	ッントのプロバイダを選択
	 iCloud
	 Microsoft Exchange
	○ Google [™]
	o yahoo!
	Aol.
	● その他のメールアカウント…
?	キャンセル 続ける



3. 「メールアカウントを追加」ウインドウが表示されます。以下のように設定し、「サインイン」をクリックしま す。

最初に、次の情報を入	カしてください:		
名前:	エーティーワ-	ークス	
メールアドレス:	sample@exa	mple.jp	
パスワード:	•••••	•	
+ + \ +		百万	++ / >> /

・氏名:任意の名前(メールの差出人として表示されます)
 ・メールアドレス:ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)
 ・パスワード:ホスティング設定依頼書のパスワード

4. 設定入力項目が追加されます。以下のように設定し、さらに [サインイン] をクリックします。

メールアドレス:	sample@example.jp
ユーザ名:	自動
パスワード:	•••••
アカウントの種類:	POP
受信用メールサーバ:	XXX.XXX.XXX.XXX
医信用メールサーバ:	xxx.xxx.xxx.xxx
	アカウント名またはパスワードを確認できません。
キャンセル	戻る サインイン

・メールアドレス:ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)

- ・ユーザ名:ホスティング設定依頼書のメールアドレス(ユーザー名)
- ・パスワード:ホスティング設定依頼書のパスワード
- ・アカウントの種類:POP を選択
- ・受信用メールサーバ:エーティワークス指定の受信サーバーの情報(サーバ設定情報参照)
- ・送信用メールサーバ:エーティワークス指定の送信サーバーの情報(サーバ設定情報参照)



6. 受信メールサーバ「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し、以下を入力してください。

	アカウント
くひらう 一般 アカウント	Image: Constraint of the system Aa OO Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール 機能拡張 プライバシー
sample@example.jp POP	p アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud	受信用メールサーバ (POP)
ІМАР	ユーザ名: sample@example.jp
	パスワード:
	ホスト名: xxx.xxx.xxx
	接続設定を自動的に管理
	ポート: 995 マ TLS/SSLを使用
	認証: パスワード 📀
	POPの詳細設定 送信用メールサーバ (SMTD)
	アカウント: エーティーワークス 3
	ユーザ名: sample@example.jp
	ホスト名: XXX.XXXX.XXX
	▼ 1交形はたて日期のりに日注
	保存
+ -	
	?
10	
・ボート:995(TLS/SS	しを使用にチェック)
・認証:バスワート	
ヘ刀元 「 俊、 达信メ-	ールサーハリアカリント」をクリックします。



7. 「SMTP サーバリストを編集」を選択してください。

	アカウント	
 ・ ・	〒 Aa OO 12 22 23 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	と し
 sample@example.jp POP iCloud IMAP 	アカウント情報 メールボックスの特性 サーパ設式 プ信用メールサーバ (POP) ユーザ名: sample@example.jp パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	差 ▼ TLS/SSLを使用 ●
+ -		THIF
		?

8. 「接続設定を自動的に管理」のチェックを外し、以下を入力してください。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
エーティーワークス、	xxx.xxx.xxx.xxx	sample@example.jp
+ -		
	サーバ設定	詳細
説	明: エーティーワーク	λ
ユーザ	名: sample@examp	le.jp
パスワー	ド: ••••••••	>
ホスト	名: xxx.xxx.xxx.xxx	
	接続設定を自動	的に管理
ポー	۲:	465 🗸 TLS/SSL を使用
認	証: パスワード	0
?		キャンセル OK
\odot		

・ポート:465(TLS/SSL を使用にチェック)

・認証:パスワード

「OK」をクリックしてください。



9. 「保存」をクリックしてください。

					アカウン	1				
	くうう 一般	@ アカウント	送惑メール フォン	Aa _{トとカラー}	〇〇 表示	「作成	<u>之</u> 3 署名	ドリール	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	プライバシー
@ [•]	sample@ POP	example.jp			アカウント	青報 メー	-ルボックス)	の特性・	トーバ設定	
i	Cloud		受信用メール	サーバ(PC)P)					
<u> </u>	MAP		ユーザ名:	sample@	example.jp)				
			パスワード:	•••••	••••					
			ホスト名:	xxx.xxx.x	xx.xxx					
				接続設定	官を自動的に	管理				
			ポート:	995						✓ TLS/SSL を使用
			128 HE :	パスワート	*					0
				POPの詳	細設定					
			送信用メール	サーバ (SM	ITP)					
			アカウント:	エーティー	-ワークス					0
			ユーザ名:	sample@	example.jp)				
			パスワード:	•••••	••••					
			ホスト名:	xxx.xxx.x	xx.xxx					
				接続設定	官を自動的に	管理				
			ポート:	465						✓ TLS/SSLを使用
			認証:	パスワート						0
										保存
+ -	-									

以上で新規メールアカウント追加作業が完了です。

以上でメール設定作業は完了です。

新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。 正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。